

## **Коммерческое предложение от 14.04.2025**

Наименование товара: **Сплит система Energolux SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_energolux\\_sas09bn1\\_ai\\_sau09bn1\\_ai-217746557](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_energolux_sas09bn1_ai_sau09bn1_ai-217746557)



### **Описание**

Сплит система Energolux SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI в - внутренние блоки серии Bern имеют матовое покрытие и привлекательный дизайн в классическом европейском стиле. В этой серии инженеры реализовали ключевые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатую фильтрацию воздуха, ионизатор и многое другое.

Благодаря высокой энергоэффективности и низкому потенциалу воздействия на глобальное потепление для новой серии BERN был выбран хладагент R32 как наиболее перспективный из новых хладагентов. Сочетание передовых разработок и качественной элементной базы позволяют сохранять высокую эффективность работы во всех режимах даже при уличной температуре -15 °C. В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А). Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером.

### **Характеристики**

Страна бренда	Швейцария
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м <sup>2</sup>	26
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.6
Потребление при охлаждении, кВт	0.8
Потребление при обогреве, кВт	0.75
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	+10...+47
Диапазон t на обогрев, С	-20...+32
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	600
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Самодиагностика	Да
Wi-Fi	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.6
Гарантия	5 лет
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.