


## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Лемакс UNO-12.5

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_uno\\_12\\_5](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_uno_12_5)



### Описание

Напольные котлы серии UNO предназначены для отопления зданий бытового и административного использования, частных домов, квартир и коттеджей. Данная серия комфортно работает в условиях естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

Котлы являются энергонезависимыми и отлично подходят для мест с частым отключением электроэнергии и объектов с повышенными требованиями к наличию бесперебойного отопления.

Котел представляет собой корпус внутри которого располагается газогорелочное устройство, стальной теплообменник, автоматика безопасности, контактная группа блока управления для дополнительного подключения комнатного термостата, патрубки входа/выхода теплоносителя и патрубков для соединения с дымоходом. Теплоноситель протекает по теплообменнику под которым установлена газовая горелка. Тепло, которое она производит, передается теплоносителю и доставляется по трубам к радиаторам.

### **Особенности и преимущества Лемакс UNO-12.5:**

- Снижение на 20% расходов на отопление за счет применения инновационной конструкции теплообменника, площадь теплообмена увеличена на 20%

- Увеличено количество дымогарных каналов в 2,5 раза для обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия на всех режимах работы
- Снижение на 10% расхода потребляемого газа за счет использования комнатного термостата (возможность подсоединения любого комнатного термостата с сухим типом контактов, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью)
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Возможность присоединения котла как вертикальному, так и к горизонтальному дымоходу
- Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, задувания котла
- Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
- Работа совместно с устройством контроля и управления «Лемакс» для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством мобильного приложения
- Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
- Удобство чистки котла без отсоединения от дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
- Возможность перехода на сжиженный газ

## Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимые
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Первичный
Тип розжига	Пьезорозжиг

Мах мощность, кВт	12,5
Мах давление отопит контура , Атм	3
Горелка	Инжекторная
Мах расход природного газа, м3/ч	1,5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	86,5x41,2x61,5
Вес, кг	64
Гарантия	3 года
Тип установки	Вертикальная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Высота, см	86,5
Ширина, см	41,2
Глубина, см	61,5

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.