

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Federica Bugatti KBS PRO 1000, 1 змеевик



Характеристики

Полезный объем, л	1000
Мощность теплообменника, кВт	120,4
Площадь теплообменника, м²	2,92
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Эмаль
Рециркуляция	Да
Емкость теплообменника, л	24,2
Подключение ГВС, дюйм	1 1/4
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	2070x850x850
Высота, см	207
Ширина, см	85
Глубина, см	85
Вес, кг	269
Гарантия	2 года
Страна	Германия
Объем, л	135

Мощность теплообменника, кВт	19.4
Площадь теплообменника, м²	0.58
Расположение	Горизонтальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Эмаль
Рециркуляция	Да
Емкость теплообменника, л	5
Подключение ГВС, дюйм	1
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	652x650x860
Высота, см	65.2
Ширина, см	65
Глубина, см	86
Вес, кг	86
Гарантия	1 год
Страна	Германия
Объем, л	120
Полезный объем, л	120
Мощность теплообменника, кВт	20
Площадь теплообменника, м²	0.7
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Стеклокерамика
Подключение ГВС, дюйм	3/4
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1420x510x510
Высота, см	142
Ширина, см	51
Глубина, см	51
Вес, кг	67
Гарантия	2 года

Страна	Болгария
Объем, л	120

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.