

# Описание товара Весы торговые МАССА-К ТВ-5040N-32.2-R2P3



## Описание

Торговые весы **МАССА-К ТВ-5040N- 32.2-R2P3** используются на предприятиях общественного питания и торговли, пищевых производствах, в условиях повышенной влажности, где есть необходимость их постоянной санитарной обработки. Модель оснащена модулем взвешивающим, терминалом и вертикальной стойкой. Датчик, платформа, рама и элементы крепления модуля выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят регулировочная опора для модуля, набор креплений для стандартной стойки, библиотека драйверов и прикладных программ.

## **Особенности:**

- Двусторонняя индикация
- Загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и другие
- Поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- Быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE)
- Свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO)
- Этикетки на весовые и штучные товары
- Печать этикеток при работе в счетном режиме
- Печать этикеток на продукцию с примесями
- Простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра
- Печать штрихкодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, GS1 DataMatrix, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5
- Размещение нескольких штрихкодов и рисунков на одной этикетке
- Печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков),

оператора, получателя товара (контрагент) и другие

- Память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов, 40 шаблонов этикеток
- Удобный графический редактор
- Проведение товароучетных операций:
  - Работа с весовыми, штучными и счетными товарами
  - Регистрация операций приема, отпуска, списания, инвентаризации и продажи товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
  - Выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и другие
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т», вводом массы тары с клавиатуры терминала, вызовом тары из памяти, чтением штрихкода массы тары и автоустановкой из справочника товаров
- Подключаемое оборудование:
  - usb-flash накопитель
  - сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и другие)
  - выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
  - дозатор
- Интерфейс связи: Ethernet и RS-232
- Степень защиты:
  - Модуль: IP67
  - Терминал: IP51

#### **Характеристики:**

- Диапазон тарирования: 15 кг
- Терминал: 295x230x200 мм

#### **Характеристики**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Назначение                       | товарные      |
| Конструкция                      | платформенные |
| Стойка                           | Да            |
| Максимальный предел взвешивания  | 32 кг         |
| Минимальный диапазон взвешивания | 0.1 кг        |
| Дискретность                     | от 5 до 10 гр |
| Размеры платформы (ШхГ)          | 500х400 мм    |
| Ширина                           | 500 мм        |
| Глубина                          | 400 мм        |
| Высота                           | 460 мм        |
| Вес (с упаковкой)                | 16.5 кг       |
| Страна производства              | Россия        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.