


## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Запайщик Hualian SP-600 с термофеном

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/\\_hualian\\_sp\\_600](https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/_hualian_sp_600)



### Описание

Настольный запайщик **Hualian SP-600** используется на небольших производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичной упаковки продуктов питания, напитков, медицинских препаратов, металлоизделий, сувениров, косметики и другой продукции в термосвариваемые пакеты, рукава или пленку. Модель оснащена рулонодержателем с 2 опорными горизонтальными рейлингами и направляющей пластиной, а также электромеханической панелью управления. Упаковка состоит из картонной коробки, упаковочной пленки и фиксирующих пенопластовых вставок.

### **Комплектация:**

- Термофен СУ-150 для возможности плотно облегающей упаковки продукции в термоусадочную пленку
- Съемная насадка для термофена
- Сменные рабочие компоненты запаячного узла:
  - Нихромовая струна
  - Тефлоновая лента
- Инструкция по эксплуатации

- Заводская упаковка

### **Особенности:**

- Одновременная запайка и обрезка пленки с получением тонкого аккуратного шва путем прижима рычага с нагретой струной к антипригарному полотну
- Регулировка длительности запайки с помощью поворотного переключателя
- Выключатель колыбельного типа с интегрированным светодиодным индикатором питания
- Светодиодный индикатор запайки
- Включение и 2 настройки температуры термофена с помощью удобно расположенного на рукоятке переключателя
- Специальная кнопка для разогрева струны и ее последующей ручной очистки от нагара тканью
- Интегрированное в корпус гнездо для подключения термофена
- Держатель для компактного хранения термофена
- Низкое энергопотребление благодаря импульсному нагреву
- Простота эксплуатации и сервисного обслуживания
- Устойчивые нескользящие опоры
- Компактные габариты для удобства транспортировки и хранения
- Материалы используемой термоусадочной пленки: полиолефин (ПОФ) и поливинилхлорид (ПВХ)
- Термоизолированная рукоятка запаячного рычага
- Съёмный кабель питания с евровилкой
- Эргономичный дизайн

### **Дополнительные характеристики:**

- Диапазон рабочей температуры термофена: 300 / 520 °C
- Мощность:
  - Нагревательные элементы запайки: 1 кВт
  - Термофен: 1 кВт
- Масса нетто (без термофена): 11,5 кг
- Толщина струны: 0,6 мм
- Максимальная толщина термоусадочной пленки: 0,15 мкм
- Максимальные габариты запайки: 600x350 мм
- Габариты (без термофена): 800x350x140 мм

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запаянная струна Hualian Нихром
- Тефлоновая лента

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### **Характеристики**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Напряжение          | 220 В                    |
| Мощность            | от 1 до 2 кВт            |
| Страна производства | Китай                    |
| Применение          | для пакетов, для рукавов |
| Тип установки       | настольный               |
| Принцип работы      | импульсный               |
| Тип управления      | ручной                   |
| Длина запайки       | 600 мм                   |
| Время запайки       | от 0 до 2 сек.           |
| С ножом             | Да                       |
| Старая цена         | 22415                    |
| Бренд               | Hualian                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.