

# Описание товара Кассетная сплит-система Daichi

## DA50BLFS1R1/DF50BLS1R1



### Описание

Внутренние блоки кассетного типа Daichi DA\_BLFS1R1 компактны и одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений. Широкий диапазон изменения угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства.

### **Особенности и преимущества Daichi DA50BLFS1R1/DF50BLS1R1:**

- Кондиционеры кассетного типа с передовыми инверторными технологиями, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его наиболее энергоэффективным
- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика с сообщениями об ошибках
- Устойчивость к перепадам напряжения.

### Характеристики

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Страна бренда                                     | Япония                |
| Страна сборки                                     | Китай                 |
| Цвет                                              | белый                 |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50          |
| Гарантийный срок                                  | 3 года                |
| Вес                                               | 49 кг                 |
| Площадь помещения                                 | 50 кв. м.             |
| Инверторное управление                            | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 36                    |
| Мощность охлаждения                               | 5.1 кВт               |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 18 (до 50-60 м.кв)    |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 1.58 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                            | 720                   |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Wi-fi управление                                  | Опция                 |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                    |
| Тип внутреннего блока                             | Кассетный             |
| Хладагент                                         | R 32                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 57 × 57 × 26 см       |
| Вес (внутренний блок)                             | 21.5 кг               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 1.52 кВт              |
| Мощность обогрева                                 | 5.6 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | -15 — 48              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -15 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 12.7                  |
| Максимальная длина трассы                         | 30 м                  |
| Перепад высот                                     | 15 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                | 28.5 × 67.5 × 55.3 см |
| Вес (внешний блок)                                | 27.5 кг               |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                   | 49                    |
| Коэффициент эффективности COP                     | 3.68                  |
| Коэффициент эффективности EER                     | 3.23                  |

Габаритный размер (декоративной панели) 62 × 62 × 4.75 см

Бренд Daichi

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.