

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Теплогенератор мобильный Ballu BHDN 185 PRO

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/teplogeneratory/_ballu_bhdn_185_pro



Описание

Дизельный теплогенератор непрямого нагрева Ballu BHDN 185 PRO – это мобильный теплогенератор, предназначенный для безопасного, надежного и эффективного обогрева помещений средних и больших размеров, в которых требуется стационарная или переносная система отопления. Высокопроизводительный прибор тепловой мощностью 185 кВт применяется на крупных строительных объектах, для обогрева складских цехов, в производственной сфере.

В результате сгорания дизельного топлива вырабатывается тепло, которое через металлические стенки камеры сгорания и широкого теплообменника передается воздуху, втягиваемому вентилятором производительностью 14000 м³/ч. Нагретый воздух выбрасывается наружу через выпускную трубу, а дым с продуктами сгорания выводятся через отверстие дымохода.

Дизельный теплогенератор непрямого нагрева BHDN 185 PRO можно использовать внутри помещений при подключении труб дымоотвода с выводом продуктов сгорания наружу здания, в таком случае забор воздуха осуществляется непосредственно из помещения. При использовании прибора на открытом воздухе можно организовать подвод горячего воздуха в помещение или нужную обогреваемую зону через дополнительные трубы воздуховода.

Теплогенератор укомплектован одноступенчатой горелкой Riello Gulliver, оснащенные системой

контроля пламени с фотозлементом для отключения работы в случае отсутствия горения. Также прибор имеет многоуровневую систему безопасности, которая отключает работу в случае срабатывания регулировочных термостатов, возникновения аварийной ситуации. Вентилятор продолжает работать после выключения теплогенератора некоторое время, охлаждая камеру сгорания и корпус теплообменника, тем самым предотвращая деформацию теплообменника. Топливный фильтр продлевает работу форсунки и обеспечивает бесперебойную работу при условии использования качественного дизельного топлива. Металлический шкаф для горелки и электронного блока имеет уровень пыле- и влагозащиты IP 44. Термоконтроллер в комплектации позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении.

Особенности Ballu BHDN 185 PRO:

- Высокая производительность;
- Прочная металлическая рама;
- Вентилятор осевого типа создает давление в 150 Па;
- Горелка Riello Gulliver;
- Возможность подключения 4 труб выпускного воздуховода;
- Отвод продуктов сгорания;
- Металлический шкаф с закрытым доступом для защиты горелки, электронного блока и фильтра;
- Защита IP44;
- Высокоэффективный трубчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Система контроля пламени с фотозлементом;
- Многоуровневая система безопасности с электронным управлением;
- Камера сгорания из износостойкой нержавеющей стали;
- Термоконтроллер в комплектации;
- Дублирующая панель управления с таймером;
- Прочные колеса.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	желтый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Объем топливного бака	0.01 л
Дополнительная информация	Автоматическое отключение при исчерпании топлива, контроль наличия пламени
Длина	78.5 м
Ширина	211 м
Высота	148.6 м

Вес	350 кг
Сила тока, А	13
Степень защиты	IP44
Способ установки	Напольный
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-20 — 30
Управление	механическое
Диаметр дымохода	210 мм
Потребляемая мощность	2.7 кВт
Расход топлива, кг/час	14.6
Тепловая мощность	185 кВт
Защита от перегрева	Да
Топливо	Дизель
Производительность, куб. м/ч	14000
Термостат	Да
Длина сетевого шнура	3 м
Кол-во режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Вентилятор	Осевой
Класс защиты	I класс
Тип обогревателя	Дизельный
Бренд	Ballu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.