

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Теплодар Куппер 20 (1.1) Практик

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-teplodar-kupper-praktik-20>



Описание

Малогабаритный котел Теплодар КУППЕР ПРАКТИК -20 способен отапливать площадь до 200 кв.м. Возможен контроль температуры теплоносителя благодаря термометру, который входит в комплект. Котел универсален и может работать как в закрытых, так и в открытых системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Кроме того, котлы могут использоваться как самостоятельный источник тепловой энергии в качестве дополнения к существующим системам отопления с газовыми, жидкотопливными или электрическими котлами.

Особенности и преимущества Теплодар Куппер 20 (1.1) Практик:

- Универсальность
- В базовую комплектацию котла Куппер Практик входит: кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер
- Небольшие габариты. Котел занимает совсем немного места и может быть установлен непосредственно в жилом помещении
- Глубокая наклонная топка для использования длинных дров и равномерного распределения угля по всей глубине топки при засыпке

- Защитный кожух-конвектор с конвекционными отверстиями для дополнительного обогрева помещения, в котором установлен котел
- Возможность установки автоматического регулятора тяги для управления интенсивностью горения
- Чугунный колосник
- Вместительный ящик зольника
- Термометр для контроля температуры теплоносителя
- Рабочее давление котла 2 атм
- Гарантия - 3 года.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	20
Мощ. (дрова), кВт	20
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	1.5
Время сгорания угля, ч	5
Мах длина полена, см	50
Мах давление отопит контура, Атм	2
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	69x49x69
Вес, кг	82
Гарантия	3 года
Высота, см	69
Ширина, см	49
Глубина, см	69
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв.м
Тип котла	Твердотопливные

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.